

MANTENIMIENTO Y GARANTIA CANASTAS CROMADAS

INTER DOORS

CANASTAS CROMADAS

MANTENIMIENTO

Los carros extraíbles cromados o color aluminio deben limpiarse con un paño húmedo y, si fuera necesario, detergente suave, jabón de tocador o líquido lavavajillas, sin frotar enérgicamente. Es preciso secar perfectamente todas estas superficies con un paño que no raye. Jamás deben usarse productos abrasivos o disolventes para estos materiales. Se recomienda leer el Manual de Mantenimiento de Rieles



CONSEJOS DURANTE EL USO:

- No exceder las capacidades de carga recomendadas según la referencia.
- La capacidad de carga no incluye el peso del cajón.
- Evitar conservar abiertos productos de limpieza, levadura, aditivos para lavavajillas o sal de cocina. Las emisiones de vapor pueden provocar la corrosión en todas las superficies metálicas.
- No pula, lije o raspe la superficie de las partes, esto causa daños irreversibles en el acabado.

Quedan prohibidos para todos los accesorios de metal:

- Limpiadores de vapor
- Productos de limpieza tales como polvos abrasivos, lana de vidrio o estropajos así como productos de limpieza a base de acetona, cloro, diluyente y soluciones cuyo nombre comience por Tri o Tetra.
- No use detergentes en polvo o de tipo industrial que contengan agentes químicos que deterioran el acabado de los herrajes
- No use limpiadores que contengan hipoclorito de sodio.
- No limpie los herrajes con ACPM, varsol, thinner o gasolina, que retiran los lubricantes que traen los productos desde fábrica y generan el deterioro de los herrajes rápidamente.

CANASTAS CROMADAS

INSTALACION

- Verificar que los complementos usados en la instalación son los incluidos en el suministro del herraje.
- Verificar las dimensiones del módulo sean las adecuadas y no en módulos más pequeños en donde el funcionamiento sea limitado.
- Verificar las capacidades de carga de cada componente.
- Se recomienda que el condimentero para módulos de 150 mm no se debe instalar con rieles montaje al piso cierre lento, ya que al momento del cierre la canasta no tiene estabilidad y golpea los costados del mueble.

GARANTIA

Cobertura de la Garantía

- Cuando el producto presenta defectos técnicos de fabricación y ocasiona problemas para su instalación y funcionamiento.
- La garantía aplica con el soporte del documento desde su facturación.



Exclusiones de la Garantía

- Por mala instalación del producto, no cumpliendo con las medidas y especificaciones del fabricante para su adecuado funcionamiento.
- Por daños causados por uso inadecuado del producto.
- Por oxidación.
- Por daños causados por exposición a agentes químicos específicos. El acabado superficial de las partes expuestas se deteriora en contacto con los siguientes agentes químicos, Ácido sulfúrico, Ácido cítrico, Ácido clorhídrico, Ácido oxálico, Ácido fórmico, Hidróxido de sodio, Hidróxido de magnesio, Hipoclorito de sodio, Hidróxido de potasio, Hidróxido de aluminio, Cloruro de sodio, Sulfato de amonio y Sulfito de sodio.
- Problemas de instalación por el uso de herramientas inadecuadas.
- La garantía no cubre daños causados por el uso de los productos en zonas costeras y que no cumplan con la especificación según el material del herraje para este tipo de ambientes especiales y muy críticos.

CANASTAS CROMADAS

INTER DOORS®

Cocinas - Clóset - Puertas



Autopista Norte Km 26, doble calzada Bello – Hatillo
Parque Industrial San Andres. Bodega Interdoors
Girardota – Antioquia.
Cod postal: 051037

Tel: 57 (4) 460-2582

Síguenos en:

